




LUMINOTTI  
TECHNOLOGY LIGHT SYSTEMS



ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА СЕРИИ SLIMLINE

---



СВЕТИЛЬНИК  
FLAT

СВЕТИЛЬНИК  
FLAT MASK

СВЕТИЛЬНИК  
BADDY

СВЕТИЛЬНИК  
PINFLAT

СВЕТИЛЬНИК  
PINFLAT MASK

## ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА СЕРИИ SLIMLINE

### ПРЕИМУЩЕСТВА



Диммируется по мощности



Управляется по температуре  
3000K-6000K



Имеет плавное включение  
и выключение света

## ШИНОПРОВОД МАГНИТНОГО ТИПА



тип: магнитный  
напряжение: 220V  
цвет: черный/белый

ДЛИНА 1М


размер:  
1000x32x57мм

ДЛИНА 2М

размер:  
2000x32x57мм

ДЛИНА 3М


размер:  
3000x32x57мм



## НОВЫЙ АДАПТЕР ДЛЯ ШИНОПРОВОДА SLIMLINE



2м



## ПРЕИМУЩЕСТВА:

Данный профиль позволяет легко и быстро сделать интеграцию трековой системы SLIMLINE в натяжной потолок гарпунным способом.

## ТОРЦЕВАЯ ЗАГЛУШКА




## ИНТЕГРАЦИЯ ШИНОПРОВОДА SLIMLINE В ГКЛ с помощью специальной скобы

### СКОБА ДЛЯ ГКЛ



На 1м  
шинопровода  
SLIMLINE  
необходимо:  
2 скобы



## УГЛОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ПОТОЛОК-ПОТОЛОК



напряжение: 220V

## КОННЕКТОР




напряжение: 220V  
2х контактный  
размер: 25x45x20мм

## ПРЯМОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ



напряжение: 220V  
2х контактный  
размер: 25x45x20мм

## ГИБКИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ



напряжение: 220V  
2х контактный  
размер: 25x45x20x2мм

## ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ



напряжение: 220V  
SMART DIM  
цвет: черный

## СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ




напряжение: 220V  
SMART DIM

## КОНВЕРТЕР WIFI



напряжение: 220V  
SMART DIM



ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА  
СЕРИИ SLIMLINE

---

СВЕТИЛЬНИК FLAT





## СВЕТИЛЬНИК FLAT

*тип:* магнитный

*светодиод:* OSRAM

SMART DIM, TRIX, CRI 90

*цвет свечения:* 3000-6000K




*мощность:* 10W  
*размер:* 200x24x34мм

*мощность:* 20W  
*размер:* 400x24x34мм

*мощность:* 30W  
*размер:* 600x24x34мм



 LUMINOTTI  
TECHNOLOGY LIGHT SYSTEMS



ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА  
СЕРИИ SLIMLINE

---

СВЕТИЛЬНИК PINFLAT



## СВЕТИЛЬНИК PINFLAT

---

*тип:* магнитный


*мощность:* 10W


*светодиод:* OSRAM

**SMART DIM, TRIAC, CRI 90**

*цвет свечения:* 3000-6000K

*размер:* 200x25x150мм





ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА  
СЕРИИ SLIMLINE

---

СВЕТИЛЬНИК FLAT MASK





## СВЕТИЛЬНИК FLAT MASK

*тип:* магнитный


*светодиод:* OSRAM

SMART DIM, TRIX, CRI 90


*цвет свечения:* 3000-6000K



*мощность:* 10W  
*размер:* 200x24x34мм



*мощность:* 20W  
*размер:* 400x24x34мм



ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА  
СЕРИИ SLIMLINE

СВЕТИЛЬНИК  
PINFLAT MASK



## СВЕТИЛЬНИК PINFLAT MASK

*тип:* магнитный



*мощность:* 12W

*светодиод:* OSRAM

*SMART DIM, TRIx, CRI 90*

*цвет свечения:* 3000-6000K

*размер:* 200x34x150мм





ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА  
СЕРИИ SLIMLINE

---

СВЕТИЛЬНИК BADDY



## СВЕТИЛЬНИК BADDY

---

*тип:* магнитный


*мощность:* 12W

*светодиод:* OSRAM,  
SMART DIM, TRIx, CRI 90

*цвет свечения:* 3000-6000K

*размер:* 100x60мм





ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА СЕРИИ EASY

---



СВЕТИЛЬНИК FLIP

СВЕТИЛЬНИК LINE

СВЕТИЛЬНИК FLIP MASK

СВЕТИЛЬНИК  
LINE MASK

СВЕТИЛЬНИК MASTER

## ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА СЕРИИ EASY

### ПРЕИМУЩЕСТВА



Экономичное и практичное  
решение



Система адаптивна для  
интеграции в натяжной и  
ГКЛ потолок накладным или  
встраиваемым способом

## ШИНОПРОВОД ОДНОФАЗНЫЙ



ДЛИНА 1М


размер:  
1000x34x20мм

ДЛИНА 2М

размер:  
2000x34x20мм

ДЛИНА 3М

размер:  
3000x34x20мм



## КОННЕКТОР ТРЕКОВЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ

прямой



угловой



Т-образный




Х-образный



НОВЫЙ  
АДАПТЕР ДЛЯ  
ШИНОПРОВОДА  
EASY




2м



### ПРЕИМУЩЕСТВА:

Шинопровод EASY, интегрированный в натяжной потолок с помощью адаптера EASY, создаёт единую плоскость с потолком, что позволяет избежать разрывов полотна в месте крепления светильников

ТОРЦЕВАЯ  
ЗАГЛУШКА





## СВЕТИЛЬНИК MASTER

---

*мощность:* 10W

*угол света:* 10-60°

*CRI:* 85

*размер:* 150×60мм



цвет  
свечения:  
3000K/4000K



## СВЕТИЛЬНИК LINE

---

*мощность: 20W*

*размер: 466x33x34мм*



*цвет  
свечения:  
3000K/4000K*



## СВЕТИЛЬНИК LINE MASK


---

*мощность: 20W*

*размер: 466x33x34мм*



*цвет  
свечения:  
3000K/4000K*




## СВЕТИЛЬНИК FLIP

мощность: 6W


светодиод: OSRAM

CRI > 85

размер: 90x111x24мм



цвет  
свечения:  
3000K/4000K



## СВЕТИЛЬНИК FLIP MASK

мощность: 6W

светодиод: OSRAM

CRI > 85

размер: 90x111x24мм



цвет  
свечения:  
3000K/4000K

СВЕТИЛЬНИК  
МЕССАНО

*тип:* встраиваемый  
*поворотный*  
*мощность:* 12W  
*светодиод:* OSRAM, CRI 85  
*цвет свечения:* 4000K  
*размер:* 98x120мм



СВЕТИЛЬНИК  
TWIST

*тип:* накладной  
*мощность:* 10W  
*светодиод:* OSRAM, CRI 85  
*цвет свечения:* 4000K  
*размер:* 70x100мм



с помощью коннектора может  
встраиваться в систему EASY

КОННЕКТОР  
ДЛЯ ТРЕКА



СВЕТИЛЬНИК  
BASE

MR16 GU5.3  
*размер:* 92мм  
*круглый*  
*цвет:* черный



СВЕТИЛЬНИК  
BASE 2

MR16 GU5.3  
*размер:* 92x175мм  
*цвет:* белый



СВЕТИЛЬНИК  
BASE

MR16 GU5.3  
*размер:* 92x92мм  
*квадратный*  
*цвет:* черный



СВЕТИЛЬНИК  
BASE 3

MR16 GU5.3  
*размер:* 92x250мм  
*цвет:* черный



 +7 950 860 55 55

 luminotti.ru

 @luminotti.ru